

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №22 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей»
(МБДОУ № 22)**

ул. Затонская, 5 – А, г. Красноярск, РФ, 660025, тел./факс: (391)213 -11-74, e-mail: dou22@mailkrsk.ru
ОКПО 54493022, ОГРН 1022401951428, ИНН/КПП 2461023042/246101001



Порядок

проведения антикоррупционной экспертизы локальных
нормативных актов и проектов локальных нормативных актов
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 22 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей»

1. Общие положения

1.1. Антикоррупционная экспертиза локальных нормативных актов и проектов локальных нормативных актов муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» (далее - Учреждение) проводится в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.02.2010г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (вместе с «Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», «Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»)

2. Цели, задачи и предмет Антикоррупционной экспертизы

2.1. Целью антикоррупционной экспертизы является выявление в локальных нормативных правовых актах Учреждения и их проектах положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, их последующего устранения и недопущение принятия локальных нормативных правовых актов, которые создают предпосылки и (или) повышают вероятность совершения коррупционных действий в процессе реализации данных актов.

2.2. Задачами антикоррупционной экспертизы являются выявление и описание коррупциогенных факторов в локальных нормативных правовых актах и их проектах, внесение предложений и рекомендаций, направленных на устранение или ограничение действий таких факторов.

2.3. Предметом антикоррупционной экспертизы являются локальные нормативные акты и их проекты, а также иная документация, предусмотренная в настоящем пункте:

2.4. Приказы, распоряжения директора:

- затрагивающие права и свободы человека и гражданина;
- связанные с распределением бюджетных средств, предоставлением финансовой поддержки, списанием финансовых и материальных средств;
- связанные с управлением (распоряжением) собственностью.

2. 5. Документация, связанная с реализацией государственного заказа (конкурсы и аукционы), запросы котировок на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг.
- 2.6. Анतिकоррупционная экспертиза не проводится в отношении отмененных или утративших силу локальных нормативных актов.
- 2.7. Учреждение может в порядке, предусмотренном нормативно-правовыми актами Российской Федерации, за счет собственных средств проводить независимую антикоррупционную экспертизу локальных нормативных актов и их проектов.

3. Порядок проведения Анतिकоррупционной экспертизы

- 3.1 Анतिकоррупционную экспертизу локальных нормативных актов и проектов локальных нормативных актов в соответствии с настоящим Порядком проводит комиссия по противодействию коррупции.
- 3.2 Проект локального нормативного акта, разработанный ответственным сотрудником, до направления на экспертизу, подлежит согласованию с руководителем учреждения, трудовым коллективом, профсоюзным органом, ответственными за направление деятельности, соответствующим содержанию локального нормативного акта.
- 3.3 Анतिकоррупционная экспертиза проекта проводится в течение пяти дней со дня поступления проекта в комиссию противодействия коррупции.
- 3.4. В случае выявления комиссией противодействия коррупции в проекте локального нормативного акта коррупциогенных факторов, готовит заключение, в котором указываются конкретные положения проекта локального нормативного акта, способствующие созданию условий для проявления коррупции, и соответствующие коррупциогенные факторы. Проект возвращается ответственному сотруднику для его доработки и устранения выявленных коррупционных факторов. Ответственный сотрудник, осуществляющий подготовку локального нормативного акта в течение 2 (двух) рабочих дней приводит акт в соответствие с действующим законодательством, и представляются на повторную антикоррупционную экспертизу, либо отменяет его, о чем информирует руководителя Учреждения.
- 3.5. В случае если при проведении антикоррупционной экспертизы в тексте проекта локального нормативного акта коррупциогенных факторов не выявлено, а также отсутствуют иные замечания правового характера заключение не составляется.
- 3.6. В случае несогласия с результатами антикоррупционной экспертизы, свидетельствующими о наличии в проекте локального нормативного акта положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, ответственный сотрудник, готовивший этот проект, направляет проект локального нормативного правового акта с приложением заключения по результатам антикоррупционной экспертизы и обосновывающих материалов руководителю Учреждения для рассмотрения и принятия решения.
- 3.7. Отсутствие в проектах локальных нормативных актов Учреждения положений, содержащих коррупциогенные факторы, обеспечивают работники, ответственные за их разработку.

4. Обеспечение доступа институтов гражданского общества, работников к информации о правотворческой деятельности Учреждения

- 4.1. В целях обеспечения реализации прав институтов гражданского общества, организаций и граждан, предусмотренных федеральным и региональным законодательством по вопросам проведения независимой антикоррупционной экспертизы, тексты локальных нормативных актов, касающиеся деятельности Учреждения, размещаются на официальном сайте Учреждения в разделе «Противодействие коррупции».